



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAPOTI
ESTADO DO PARANÁ**

CONCURSO PÚBLICO • EDITAL 001/2016
• PROVA OBJETIVA - 10 / 07 / 2016 •

**CARGO:
DENTISTA II**

INSTRUÇÕES

- 01) O caderno de prova deverá conter: **40 (quarenta)** questões objetivas, assim distribuídas: 04 de Língua Portuguesa, 04 de Matemática, 02 de Conhecimentos Gerais, 02 de Informática e 28 de Conhecimentos Específicos.
- 02) A duração da prova será de 3h (três horas), incluindo o preenchimento da folha de respostas.
- 03) A interpretação das questões é parte integrante da prova, não sendo, portanto, permitidas perguntas aos fiscais.
- 04) A prova é INDIVIDUAL, sendo vedada a comunicação entre os candidatos durante sua realização.
- 05) Será eliminado o candidato que utilizar material de consulta ou qualquer sistema de comunicação.
- 06) Em cada questão, há somente uma resposta correta.
- 07) A folha de respostas deve ser entregue para o fiscal.
- 08) O candidato só poderá entregar a folha de respostas, e retirar-se da sala, depois de decorrida, no mínimo, 01 (uma) hora do início da prova.
- 09) O caderno de prova poderá ser levado pelo candidato, somente depois de decorridas 02 (duas) horas do início da prova.
- 10) Ao receber sua folha de respostas, aja da seguinte forma:
 - a) verifique se os dados pré-impressos estão corretos;
 - b) assine no local indicado;
 - c) pinte, preenchendo por inteiro, com caneta esferográfica ponta média, tinta azul-escuro, o campo correspondente à única alternativa que considera correta em cada questão.
 - d) não a amasse nem dobre.

ATENÇÃO:

- **Marcar mais de uma alternativa anulará a resposta.**
- **Preencha assim:** ■

LÍNGUA PORTUGUESA

Texto base para as questões 01 a 04.

Onde falta ética sobra corrupção

Política, como se pode depreender dos dicionários, é a arte ou ciência da organização, administração de Países e Estados; direção e governo. E não há povo organizado sem política. Ou seja, para constituir uma nação, uma população precisa estar organizada, sendo administrada por membros escolhidos para atuar em prol do interesse coletivo.

“Atuar em prol do interesse coletivo.” Assim deveria ser, mas, no Brasil, a política desvirtuou-se, tornando-se campo aberto para os interesses individuais e de grupos. Inescrupulosamente, para atingir a tais metas, praticam-se formas de corrupção inimagináveis.

Sabe-se da necessidade de uma profunda reforma política, mas ela só vai acontecer em decorrência de forte pressão da população, já que políticos corruptos não têm interesse em regras que dificultem ou, o que seria desejável, impeçam a corrupção. Em 2015, o tema esteve em pauta no Legislativo, mas como é de praxe entre nossos parlamentares, parece ter “acabado em pizza”.

Só para exemplificar, qualquer Estado comprometido com a eficiência de seu sistema político sabe que a quantidade ilimitada de partidos políticos torna o país ingovernável, pois o conjunto que se forma coloca o Executivo na

situação de ter que, de alguma forma, pagar pela aprovação das medidas necessárias. Esse jogo imoral de poder é inconcebível. E esse é apenas um dos aspectos carentes de reforma na política brasileira.

Tenho dito: os políticos no Brasil precisam tomar vergonha na cara, passando a trilhar o caminho da ética, pois onde falta ética sobra corrupção.

Questão 01) Julgue as seguintes afirmações:

- I. O texto acima apresenta características do gênero artigo de opinião, sendo do tipo dissertativo-argumentativo.
- II. A expressão “tomar vergonha na cara” (linha 44) significa ter sentimento da própria dignidade, ter brio, ter escrúpulos em relação a tudo o que é desonesto.
- III. Em “...o **tema** esteve em pauta no Legislativo...” (linhas 27-28), a palavra em negrito se refere a “reforma política”.
- IV. O sujeito do verbo na oração: “...praticam-se formas de corrupção inimagináveis...” (linhas 18-19) é indeterminado.
- V. Se o termo em negrito na oração “E não há **povo organizado** sem política” (linhas 5-6) estivesse no plural, o verbo haver também deveria assumir sua forma plural.

Marque a alternativa correta.

- A) I, II, III, IV e V estão corretas.
- B) Somente I, II e III estão corretas.
- C) Somente I e V estão incorretas.
- D) Somente II, III e IV estão corretas.
- E) Somente I, II e V estão corretas.

Questão 02) “Assim deveria ser, mas, no Brasil, a política desvirtuou-se, tornando-se campo aberto para os interesses individuais e de grupos.” (Linhas 13-16)

Sobre o período acima, marque a alternativa **INCORRETA**.

- A) As duas ocorrências de ênclise devem-se à ausência de palavra atrativa do pronome.
- B) Trata-se de um período composto por três orações.
- C) Morfologicamente, “individuais” e “de grupos” são adjetivo e locução adjetiva, respectivamente.
- D) O período está organizado em torno da ideia de oposição, contraste.
- E) O sujeito da última oração do período é inexistente.

Questão 03) Marque a alternativa em que as palavras devem ser, respectivamente, acentuadas com base na mesma regra de acentuação gráfica de: *países, ética, eficiência* e (eles) *têm*.

- A) Rainha, gotico, demencia e (eles) retem.
- B) Saude, carater, condescendencia e (eles) veem.
- C) Juiz, comico, suplencia e (eles) contem.
- D) Faisca, semola, insignificancia e (eles) vem.
- E) Juizes, acustica, quiromancia e (eles) proveem.

Questão 04) Considerando as normas da língua portuguesa, julgue as afirmações a seguir sobre o uso das

aspas e marque a alternativa **INCORRETA**.

- A) O objetivo do uso das aspas em “Atuar em prol do interesse coletivo.” (linha 12)) é colocar em evidência o conteúdo desse trecho.
- B) Em “acabado em pizza” (linha 30), as aspas indicam tratar-se de uma expressão popular.
- C) Em “Atuar em prol do interesse coletivo.” (linha 12), as aspas exprimem o sentido irônico do trecho.
- D) O sentido de “acabado em pizza” (linha 30) é o de que o resultado não foi proveitoso.
- E) Usam-se aspas também nas ocorrências de arcaísmos, neologismos ou gírias, bem como para abrir e fechar citações.

MATEMÁTICA

Questão 05) Dados os conjuntos $X = \{1,3,5,7,9\}$ e $Y = \{4,8,12,16\}$ e $Z = \{0,2,4,6,8\}$. Então

- I) $X \cap Y = \{ \}$
- II) $X \cup Y \cup Z = \{0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,12,16\}$
- III) $\{Y - Z\} \cup X = \{1,3,4,6,7,8,9,12,16\}$

É correto afirmar que:

- A) I e III estão corretas.
- B) I e II estão corretas.
- C) II e III estão corretas.
- D) Apenas a I está correta.
- E) Apenas a III está correta.

Questão 06) Os cinco primeiros termos da sequência (a_n) definida por $a_n = n \cdot a_{n-1}$ ($n = 1, 2, 3, \dots$), considerando $a_1 = 10$, são:

- A) 20, 30, 60, 240, 1200.
- B) 18, 20, 60, 240, 1200.
- C) 9, 21, 61, 241, 1200.
- D) 10, 20, 60, 240, 1200.
- E) 111, 20, 60, 240, 1200.

Questão 07) A diferença entre um número positivo e seu inverso é $\frac{8}{3}$. Qual é esse número?

- A) $x = 1$
- B) $x = 2$
- C) $x = 3$
- D) $x = 4$
- E) $x = 5$

Questão 08) Qual é o raio da esfera inscrita em um cilindro, sabendo que o volume do cilindro é de $16\pi \text{ cm}^3$?

- A) $r = 1 \text{ cm}$
- B) $r = 2 \text{ cm}$
- C) $r = 3 \text{ cm}$
- D) $r = 4 \text{ cm}$
- E) $r = 5 \text{ cm}$

CONHECIMENTOS GERAIS

Questão 09) Em 2014, a Agência Espacial Brasileira lançou com sucesso o primeiro foguete suborbital desenvolvido em nosso país, o VS-30 V13. O lançamento ocorreu às 23h02 e o voo durou 3 minutos e 34 segundos. Das assertivas relacionadas abaixo, identifique as que se podem

considerar verdadeiras sobre o lançamento e o voo em questão, bem como sobre a AEB - Agência Espacial Brasileira.

- I. A AEB - Agência Espacial Brasileira é uma entidade integrante da administração pública indireta, submetida ao regime autárquico federal e vinculada ao Ministério da Defesa.
- II. É de responsabilidade da AEB regular e fiscalizar os serviços aéreos prestados no país por empresas de aviação nacionais ou estrangeiras.
- III. Compete à AEB estabelecer normas e expedir licenças e autorizações relativas às atividades espaciais.
- IV. Suborbitais são voos em que as aeronaves ou foguetes atingem ou ultrapassam 100 (cem) quilômetros de altitude em relação ao nível do mar em forma de parábola (uma curva plana aberta onde se verifica uma simetria axial) e em grande velocidade.
- V. Os voos suborbitais descrevem voltas completas ao redor do planeta quando o ponto de órbita é superior a 100 quilômetros de altitude.

Assinale a alternativa correta.

- A) Somente I e II são verdadeiras.
- B) Somente II e IV são verdadeiras.
- C) Somente III e V são verdadeiras.
- D) Somente III e IV são verdadeiras.
- E) Somente II, III e V são verdadeiras.

CONTINUA NA PÁGINA SEGUINTE.

Questão 10) Está em vigor no Brasil, desde o dia 23 de junho de 2014, a Lei 12.965 que ficou pontualmente conhecida como MCI - Marco Civil da Internet. A lei estabelece princípios, garantias, direitos e deveres para a Internet no Brasil e disciplina o uso da rede em nosso país, baseando-se nos seguintes princípios: liberdade de expressão, proteção, privacidade, segurança, neutralidade e outros. Sobre o princípio da neutralidade da internet, é correto afirmar que:

- A) constitui dispositivo legal que regula o monitoramento, filtro, análise e fiscalização das informações, objetivando a inviolabilidade e o sigilo de informações pessoais.
- B) a rede é igual para todos e o usuário acessa livremente o conteúdo que desejar, independentemente da velocidade e do volume de dados contratados.
- C) a lei prevê restrições de velocidade e acesso a conteúdos para usuários cujos planos contratados estabeleçam tais limites.
- D) as empresas provedoras de serviços na rede devem estabelecer mecanismos que garantam que somente os destinatários e os emissores de e-mail tenham acesso aos conteúdos das mensagens.
- E) as empresas que fornecem serviços de acesso à rede devem armazenar por até 5 (cinco) anos os rastros digitais dos usuários, tais como registros de acessos a sites, blogs, fóruns, entre outros.

INFORMÁTICA

Questão 11) Considere o uso do aplicativo Microsoft Word 2013 em português. Qual a combinação de teclas que permite acessar a caixa de diálogo *Fonte* para alterar a formatação de caracteres?

- A) Ctrl + D
- B) Alt + D
- C) Alt + F
- D) Crtl + L
- E) Shift + F

Questão 12) Com o aplicativo gerenciador de e-mail Mozilla Thunderbird em sua versão 45.0, é possível enviar mensagens de e-mail para vários destinatários, de modo que estes não percebam os demais. Essa medida permite que esses endereços de e-mails estejam menos sujeitos a serem vítimas de spams. Assinale a alternativa que possibilita essa medida.

- A) Cc – Com cópia.
- B) To – Para.
- C) Ds – Destinatário sigiloso.
- D) Cco – Com cópia oculta.
- E) Dd – Destinatário discreto.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

Questão 13) A lesão cariosa em esmalte é inicialmente visualizada como uma “lesão de mancha branca”, caracterizada por uma área de desmineralização superficial abaixo do biofilme. Assinale a alternativa **INCORRETA** em relação a como ocorre o processo de sua formação.

- A) O biofilme presente na superfície dentária produz ácidos como bioprodutos de seu metabolismo.
- B) Os ácidos provocam a queda do pH do fluido da placa.
- C) O esmalte desmineraliza-se quando o pH atinge o valor crítico de 5,5 e a dentina em torno de 6,5.
- D) Os ácidos bacterianos difundem-se através do biofilme, penetrando na subsuperfície porosa do esmalte/dentina, dissociando-se em íons hidrogênio e outros íons durante o seu percurso.
- E) O íon hidrogênio dissolve o material dentário, liberando cálcio e fosfato, que podem se difundir internamente na estrutura dentária, criando uma lesão cariosa abaixo da superfície.

Questão 14) A Lei 11.889 de 24 de dezembro de 2008, publicada no DOU (Diário Oficial da União) em 26/12/2008,

- A) aprova as normas e diretrizes da inclusão da Saúde Bucal na estratégia do PSF (Programa Saúde da Família).

- B) regulamenta o exercício das profissões de Técnico em Saúde Bucal (TSB) e de Auxiliar de Saúde Bucal (ASB).
- C) estabelece que profissionais de saúde bucal da Estratégia Saúde da Família poderão ser incorporados às equipes de Agentes Comunitários de Saúde (EACS).
- D) institui diretrizes curriculares nacionais do Curso de Graduação em Odontologia.
- E) dispõe sobre novas diretrizes e estratégias para a implementação da Política Nacional de Educação Permanente em Saúde.

Questão 15) O diagnóstico clínico das doenças periodontais é baseado em medidas do nível clínico de inserção e na detecção visual de sinais clínicos da destruição tecidual. Aponte a alternativa **INCORRETA** sobre a recessão gengival.

- A) A posição dos dentes e a presença de deiscências ósseas não predispoem para a formação da recessão gengival.
- B) A recessão gengival é um indicador da ocorrência de perda de inserção.
- C) A presença de recessão gengival pode induzir à sensibilidade radicular, dificultando a higienização local e levando à formação de cáries radiculares.
- D) A causa da recessão é um processo inflamatório induzido por placa bacteriana ou por escovação traumática.
- E) A recessão gengival é classificada segundo Müller em: classe I, classe II, classe III e classe IV.

Questão 16) Grande parte dos pacientes submetidos à radioterapia relatam a alteração de paladar. Essa alteração se deve à atrofia gradativa das papilas gustativas e ao aumento da viscosidade da saliva, agravando-se mais o quadro se a mucosa olfativa for irradiada ou receber irradiação secundária. A essa alteração denominamos de

- A) dispepsia.
- B) disfagia.
- C) disgeusia.
- D) xerostomia.
- E) glossite.

Questão 17) O exame bucal de um paciente aponta para uma lesão na papila interdental, pediculada, de pequeno porte, de coloração avermelhada, intensa, com eventuais pontos de ulceração e sangramento fácil à manipulação. Nessa situação, o diagnóstico diferencial **NÃO** inclui:

- A) lesão periférica de células gigantes.
- B) adenoma pleomorfo.
- C) hiperplasia gengival inflamatória.
- D) fibroma ossificante periférico.
- E) granuloma piogênico.

Questão 18) O mecanismo de ação dos fluoretos se resume na ação local, diminuindo o produto de solubilidade do esmalte ou dentina e aumentando a eficácia do processo de remineralização. Sobre a formação de fluoreto de cálcio, assinale a alternativa correta.

- A) Forma-se mais fluoreto de cálcio em pH neutro (7,0) que ácido (3,5),

assim, o fluorfosfato neutro é mais reativo que o acidulado.

- B) Forma-se mais fluoreto de cálcio em função do tempo de aplicação; a de 04 minutos apresenta níveis relevantes em comparação com a de 01 minuto.
- C) O esmalte é mais reativo que a dentina devido à fonte disponível de cálcio, na forma de apatita carbonatada e fosfato de cálcio, que ao serem solubilizados reagem com o flúor e se precipitam como fluoreto de cálcio.
- D) O dente recém-erupcionado é rico em minerais à base de carbonato, os quais são dissolvidos pelo flúor tópico com formação de fluoreto de cálcio.
- E) Forma-se mais fluoreto de cálcio quando ocorre reação de qualquer flúor tópico com o esmalte íntegro do que com lesão de cárie.

Questão 19) Os adesivos autocondicionantes, de fácil aplicação, representam a vanguarda em adesivos odontológicos. Assinale a alternativa **INCORRETA**.

- A) Podem ser encontrados em aplicações de dois passos ou em passo único.
- B) Penetram à medida que vão desmineralizando.
- C) Sua resistência de união em esmalte é superior ao sistema adesivo de condicionamento total.
- D) Reduz a permeabilidade dentinária e a sensibilidade pós-operatória.
- E) Sua aplicação deve ser criteriosa, observando indicações e técnicas.

Questão 20) A simples aferição de pressão arterial (PA) pode ser o diferencial entre um cancelamento de atendimento para encaminhamento médico ou a ocorrência de uma emergência médica na cadeira odontológica. Assinale a alternativa **INCORRETA**.

- A) Um paciente que apresente pressão sistólica maior que 160mmHg (milímetros de mercúrio) terá uma probabilidade 04 vezes maior de ser vítima de um AVC (acidente vascular cerebral).
- B) O paciente que apresenta pressão diastólica maior que 100mmHg terá 02 vezes mais chances de desenvolver emergências cardíacas.
- C) Atualmente o diagnóstico de hipertensão arterial é estabelecido para valores acima de 140/90mmHg.
- D) Alterações de PA e frequência cardíaca podem sinalizar inúmeras realidades e necessidades: encaminhamento para avaliação médica, adiamento do procedimento agendado, uso de medicamentos, substituição de anestésicos, etc.
- E) Os anestésicos locais com vasoconstritores não devem ser usados em hipótese alguma em hipertensos, sob o risco de desencadear uma crise hipertensiva.

Questão 21) As resinas compostas fotopolimerizáveis Point 4 (Kerr), Natural Look (Nova DFL) e Amelogen Plus (Ultradent), com partículas

menores que 01 μ m (micrometro), são exemplos de resinas:

- A) micropartículas.
- B) nanopartículas.
- C) híbridas.
- D) micro-híbridas.
- E) nano-híbridas.

Questão 22) Hábitos podem ser definidos como uma ação que, pela repetição, torna-se espontânea e, em alguns casos, alteram o equilíbrio orgânico, tornando-se deletérios. Assinale a alternativa **INCORRETA**.

- A) Os hábitos bucais deletérios podem interferir no padrão regular de crescimento facial e dos maxilares, favorecendo o desenvolvimento de más oclusões, alteração no padrão normal de deglutição e fonação.
- B) O uso de chupeta e mamadeira durante o aleitamento materno tende a promover o desmame precoce.
- C) A sucção digital é mais prejudicial na formação da mordida aberta do que o uso da sucção de chupeta.
- D) Sob a óptica ortodôntica, os hábitos deletérios devem ser removidos o quanto antes, não ultrapassando a idade de 03 anos.
- E) O abandono do hábito de sucção nem sempre implicará na autocorreção da mordida cruzada e da mordida aberta, principalmente quando estiverem instalados hábitos secundários, como deglutição atípica, interposição lingual e respiração mista com predominância bucal.

Questão 23) Na primeira infância, a cárie dentária pode ser definida como:

- A) doença aguda, multifatorial, não contagiosa, de natureza agressiva.
- B) doença crônica em que os dentes mais afetados são os incisivos inferiores, e os últimos a serem atingidos, os incisivos superiores.
- C) doença crônica em que ocorre a influência exclusiva de fatores biológicos.
- D) a presença de um ou mais dentes decíduos cariados (lesões cavitadas ou não), perdidos (por causa da cárie dentária) ou restaurados antes dos 71 meses de idade.
- E) doença que se manifesta de forma lenta, com leve destruição da coroa dentária e, na maioria das vezes, atingindo apenas os incisivos.

Questão 24) Antibiótico chamado de beta-lactâmico, porém menos sensível à ação das enzimas beta-lactamases; tem uma utilização limitada na odontologia, visto que apresenta um perfil de ação semelhante ao da penicilina, havendo o risco de reação alérgica cruzada em aproximadamente 15% dos pacientes alérgicos à penicilina. Trata-se de:

- A) eritromicina.
- B)azitromicina.
- C) cefalexina.
- D) lincomicina.
- E) clindamicina.

Questão 25) Os estudos epidemiológicos e clínicos possibilitaram uma nova compreensão da patogenia e desenvolvimento das

doenças periodontais. Dentre esses novos conceitos, podemos destacar:

- A) A resposta imunoinflamatória do hospedeiro, por ser uma resposta de proteção, é responsável pela reparação dos tecidos periodontais na periodontite.
- B) A prevalência de periodontite avançada é alta na população mundial (45 a 50%).
- C) Toda gengivite progride para uma periodontite.
- D) A periodontite não representa fator de risco considerável para doenças coronárias, doenças respiratórias e no nascimento de bebês prematuros de baixo peso.
- E) A periodontite não progride de forma contínua até a perda do dente, mas sim em episódios de ocorrência e remissão da doença, existindo muita diversidade entre indivíduos e dentes, em relação à susceptibilidade.

Questão 26) Anestésico local do tipo éster:

- A) articaína.
- B) lidocaína.
- C) mepivacaína.
- D) procaína.
- E) bupivacaína.

Questão 27) Constitui um biocida de nível alto, segundo a Organização Mundial de Saúde (OMS):

- A) álcool a 70%.
- B) amônia quaternária.
- C) ácido peracético.
- D) clorexidina a 1%.
- E) cloro e iodo.

Questão 28) O cimento de óxido de zinco e eugenol apresenta alguns fatores a serem considerados, **EXCETO**:

- A) Apresenta efeito anódino para os tecidos dentais (sedativo).
- B) A relação pó/líquido afeta o tempo de presa do material.
- C) Não apresenta bom vedamento marginal, se comparado ao cimento de fosfato de zinco.
- D) Não deve ser usado em cavidades a serem restauradas com resina composta.
- E) Se o líquido se apresentar amarelado, deverá ser descartado.

Questão 29) A denominação câncer de boca inclui os cânceres de lábio e de cavidade oral. Assinale a assertiva correta.

- A) O câncer de lábio é mais frequente em pessoas negras, registrando maior ocorrência no lábio superior em relação ao inferior.
- B) O câncer em diferentes regiões da boca acomete principalmente os tabagistas, sendo que os riscos aumentam quando estes também são etilistas.
- C) A incidência de câncer bucal no Brasil é relativamente baixa, com alto índice de sobrevida, não sendo considerado agressivo.
- D) Aproximadamente 95% dos casos são melanomas.
- E) Aproximadamente 0,8% dos tumores malignos que ocorrem no corpo humano estão localizados na boca.

Questão 30) A forma de profilaxia antibiótica mais utilizada na odontologia é a profilaxia metastática, ou seja, profilaxia à distância do local da cirurgia. Assinale a alternativa **INCORRETA**.

- A) A profilaxia de endocardite infecciosa (EI) segue as recomendações da American Heart Association (AHA) dos procedimentos odontológicos e das condições médicas indicadas, bem como das doses dos medicamentos.
- B) O protocolo de 1997 é o mais clássico; nele, a AHA apresentava a classificação do risco das condições cardíacas em alto, moderado e baixo.
- C) Em 2007, um novo protocolo foi publicado pela AHA, indicando que a profilaxia antibiótica deveria ser apenas realizada em pacientes com doenças cardiovasculares que representem alto risco para o surgimento de endocardite infecciosa.
- D) A manutenção de uma boa saúde oral pode reduzir a incidência de bacteremias decorrentes de atividades diárias, sendo isso mais importante do que o uso de antibióticos para a redução do risco de endocardite infecciosa.
- E) A endocardite infecciosa, segundo a AHA, é resultante, mais frequentemente, de bacteremias que ocorrem durante procedimentos odontológicos do que aquelas decorrentes de atividades diárias do paciente.

Questão 31) A dor é, muitas vezes, a principal motivação para a busca do tratamento odontológico. Assinale a assertiva **INCORRETA**.

- A) Dependendo do tipo de duração dessa dor, é possível realizar o diagnóstico do estado pulpar, além de informar se a inflamação é reversível ou não.
- B) A aplicação de testes térmicos provoca mudança de temperatura na junção pulpo-dentinária, área onde as terminações nervosas estão localizadas, resultando na movimentação de fluidos nos túbulos dentinários.
- C) Os testes de sensibilidade dentais podem reproduzir os sintomas relatados pelo paciente, auxiliar na localização precisa da origem da dor e determinar o estado da doença.
- D) A presença de resposta aos estímulos térmicos e elétricos pode significar um quadro de necrose ou pulpite irreversível assintomática.
- E) A pulpite reversível apresenta como sintoma dor provocada e aguda de curta duração que desaparece com a remoção do estímulo e responde positivamente ao teste elétrico e térmico.

Questão 32) A prescrição de analgésicos para crianças na clínica odontológica deve buscar a prevenção da dor. Os medicamentos devem ser prescritos em horários regulares, pelo menor tempo necessário, em dose plena, evitando subdose e intervalos maiores do que os preconizados. Ao prescrever dipirona para uma criança

com peso de 20kg, utilizando-se a dose de 15mg/kg a cada administração, considerando que 20 gotas correspondem a 01ml, e que a solução oral (gotas) tem 500mg/ml, teremos como dose:

- A) 20 gotas a cada 6 horas.
- B) 15 gotas a cada 6 horas.
- C) 12 gotas a cada 6 horas.
- D) 10 gotas a cada 6 horas.
- E) 30 gotas a cada 6 horas.

Questão 33) Assinale a alternativa correta sobre a influência da gravidez na cavidade bucal.

- A) A gengivite na gravidez, da mesma forma que em mulheres não grávidas, é consequência do acúmulo de biofilme dentário, não ocorrendo nenhum fator significativo devido ao estado gestacional.
- B) Os vasos periodontais não se alteram na presença de estrógeno e progesterona.
- C) A gestante perde cálcio dos dentes para formar as estruturas mineralizadas do bebê.
- D) Na gravidez a doença periodontal pode alterar a saúde sistêmica da paciente e afetar o bem-estar do feto por elevar o risco de parto prematuro e de bebês de baixo peso ao nascimento.
- E) Na gravidez, há um aumento significativo na incidência de cárie dentária.

CONTINUA NA PÁGINA SEGUINTE.

Questão 34) São medidas para evitar a contaminação cruzada durante o atendimento odontológico, **EXCETO**:

- A) Pacientes com doenças infecciosas ou contaminadas deverão ser atendidos sempre no último horário.
- B) Pacientes imunodeprimidos deverão ser atendidos sempre no primeiro horário.
- C) Utilizar sempre que possível peças descartáveis e, quando não, autoclaváveis.
- D) Evitar o uso de isolamento absoluto durante o preparo, diminuindo assim o “spray” formado.
- E) Orientar o paciente a realizar uma higiene bucal antes do tratamento.

Questão 35) **NÃO** se inclui entre as principais características do processo de mialgia traumática ou trismo muscular:

- A) Relação de trauma muscular recente.
- B) Sintomatologia dolorosa.
- C) Movimentos de lateralidade ausentes.
- D) Incapacidade de abertura bucal (menor que 35mm).
- E) Anestesia dentária, cirurgia bucal, trauma facial ou processo infeccioso, são alguns fatores etiológicos que podem estar presentes.

Questão 36) Paciente do sexo masculino, 35 anos, branco, com edema de face, relata ocorrência de febre, prostração, apatia e inapetência. Ao exame clínico e

radiográfico, verificamos uma infecção aguda causada pela raiz residual do dente 37. Nessa situação, **NÃO** se deve:

- A) realizar a palpação da região.
- B) fazer a remoção imediata da raiz dentária, por ser ela a fonte geradora do processo infeccioso.
- C) aplicar terapia antibiótica.
- D) instalar uma via de drenagem.
- E) aplicar acompanhamento rigoroso para que seja feita a observação do estado geral do paciente, solicitando acompanhamento médico.

Questão 37) Os fatores clínicos fundamentais para a realização da exodontia devem ser analisados já no exame clínico pré-operatório. Assinale a alternativa em que a situação, isoladamente, **NÃO** representa dificuldade ao sucesso do procedimento.

- A) Pacientes com higiene bucal e condição periodontal deficientes.
- B) Terceiros molares, dentes ectópicos e raízes palatinas.
- C) Presença de lesão de cárie, tratamento endodôntico, restauração extensa e prótese.
- D) Reabsorção da crista óssea.
- E) Interrupção do espaço periodontal no contorno radicular, sugerindo anquilose dentária.

Questão 38) Bolha contendo saliva, provocada por traumatismo mecânico, localizada no soalho da boca, acometendo glândulas menores ou o ducto das glândulas sublingual ou submandibular:

- A) mucocele.
- B) rânula.
- C) sialolitíase.
- D) hemangioma.
- E) parotidite.

Questão 39) Os componentes dos índices CPO e ceo aferem isoladamente o número de dentes permanentes com cárie não tratada, restaurados ou extraídos por cárie. O cálculo que corresponde ao quociente entre o componente "O" e o seu índice CPO, indica:

- A) diferenças de ordem socioeconômica na experiência de cárie em nosso meio.
- B) prevalência de cárie não tratada.
- C) a proporção de dentes que se conseguiu reabilitar do total de dentes afetados pela cárie.
- D) proporção de adolescentes com ao menos um dente permanente extraído por cárie.
- E) proporção de crianças que nunca receberam tratamento de restauração dentária apesar de não serem livres de cárie.

Questão 40) No Brasil, a agregação de compostos fluoretados ocorreu apenas em 1988, verificando-se ao longo das décadas ao mesmo tempo a redução da prevalência de cárie dentária e o aparecimento de vários registros epidemiológicos da ocorrência de aumento dos sinais de fluorose dentária. Assinale a alternativa **INCORRETA**.

- A) Há indícios de que a origem da fluorose é devida ao consumo de água de abastecimento fluoretada, contendo concentrações maiores que a indicada.
- B) A ingestão de dentifrícios fluoretados pelas crianças na faixa etária de 20 a 36 meses não implica em risco à fluorose.
- C) Crianças que começaram a utilizar o dentifrício fluoretado antes dos 2 anos de idade tiveram um risco maior de apresentar fluorose severa.
- D) A ingestão de fluoretos, em termos de risco à fluorose dentária clinicamente aceitável, varia entre 0,05 a 0,07mg/kg de peso corpóreo.
- E) Crianças de 2 a 6 anos devem usar um mínimo de dentifrício na escova, semelhante ao tamanho do grão de ervilha, ou seja, no máximo 0,3mg por escovação.