



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAPOTI
ESTADO DO PARANÁ**

CONCURSO PÚBLICO • EDITAL 001/2016
• PROVA OBJETIVA - 10 / 07 / 2016 •

CARGO:
MÉDICO PLANTONISTA

INSTRUÇÕES

- 01) O caderno de prova deverá conter: **40 (quarenta)** questões objetivas, assim distribuídas: 04 de Língua Portuguesa, 04 de Matemática, 02 de Conhecimentos Gerais, 02 de Informática e 28 de Conhecimentos Específicos.
- 02) A duração da prova será de 3h (três horas), incluindo o preenchimento da folha de respostas.
- 03) A interpretação das questões é parte integrante da prova, não sendo, portanto, permitidas perguntas aos fiscais.
- 04) A prova é INDIVIDUAL, sendo vedada a comunicação entre os candidatos durante sua realização.
- 05) Será eliminado o candidato que utilizar material de consulta ou qualquer sistema de comunicação.
- 06) Em cada questão, há somente uma resposta correta.
- 07) A folha de respostas deve ser entregue para o fiscal.
- 08) O candidato só poderá entregar a folha de respostas, e retirar-se da sala, depois de decorrida, no mínimo, 01 (uma) hora do início da prova.
- 09) O caderno de prova poderá ser levado pelo candidato, somente depois de decorridas 02 (duas) horas do início da prova.
- 10) Ao receber sua folha de respostas, aja da seguinte forma:
 - a) verifique se os dados pré-impressos estão corretos;
 - b) assine no local indicado;
 - c) pinte, preenchendo por inteiro, com caneta esferográfica ponta média, tinta azul-escuro, o campo correspondente à única alternativa que considera correta em cada questão.
 - d) não a amasse nem dobre.

ATENÇÃO:

- **Marcar mais de uma alternativa anulará a resposta.**
- **Preencha assim:** ☐

LÍNGUA PORTUGUESA

Texto base para as questões 01 a 04.

Onde falta ética sobra corrupção

Política, como se pode depreender dos dicionários, é a arte ou ciência da organização, administração de Países e Estados; direção e governo. E não há povo organizado sem política. Ou seja, para constituir uma nação, uma população precisa estar organizada, sendo administrada por membros escolhidos para atuar em prol do interesse coletivo.

“Atuar em prol do interesse coletivo.” Assim deveria ser, mas, no Brasil, a política desvirtuou-se, tornando-se campo aberto para os interesses individuais e de grupos. Inescrupulosamente, para atingir tais metas, praticam-se formas de corrupção inimagináveis.

Sabe-se da necessidade de uma profunda reforma política, mas ela só vai acontecer em decorrência de forte pressão da população, já que políticos corruptos não têm interesse em regras que dificultem ou, o que seria desejável, impeçam a corrupção. Em 2015, o tema esteve em pauta no Legislativo, mas como é de praxe entre nossos parlamentares, parece ter “acabado em pizza”.

Só para exemplificar, qualquer Estado comprometido com a eficiência de seu sistema político sabe que a quantidade ilimitada de partidos políticos torna o país ingovernável, pois o conjunto que se forma coloca o Executivo na

situação de ter que, de alguma forma, pagar pela aprovação das medidas necessárias. Esse jogo imoral de poder é inconcebível. E esse é apenas um dos aspectos carentes de reforma na política brasileira.

Tenho dito: os políticos no Brasil precisam tomar vergonha na cara, passando a trilhar o caminho da ética, pois onde falta ética sobra corrupção.

Questão 01) Julgue as seguintes afirmações:

- I. O texto acima apresenta características do gênero artigo de opinião, sendo do tipo dissertativo-argumentativo.
- II. A expressão “tomar vergonha na cara” (linha 44) significa ter sentimento da própria dignidade, ter brio, ter escrúpulos em relação a tudo o que é desonesto.
- III. Em “...o **tema** esteve em pauta no Legislativo...” (linhas 27-28), a palavra em negrito se refere a “reforma política”.
- IV. O sujeito do verbo na oração: “...praticam-se formas de corrupção inimagináveis...” (linhas 18-19) é indeterminado.
- V. Se o termo em negrito na oração “E não há **povo organizado** sem política” (linhas 5-6) estivesse no plural, o verbo haver também deveria assumir sua forma plural.

Marque a alternativa correta.

- A) I, II, III, IV e V estão corretas.
- B) Somente I, II e III estão corretas.
- C) Somente I e V estão incorretas.
- D) Somente II, III e IV estão corretas.
- E) Somente I, II e V estão corretas.

Questão 02) “Assim deveria ser, mas, no Brasil, a política desvirtuou-se, tornando-se campo aberto para os interesses individuais e de grupos.” (Linhas 13-16)

Sobre o período acima, marque a alternativa **INCORRETA**.

- A) As duas ocorrências de ênclise devem-se à ausência de palavra atrativa do pronome.
- B) Trata-se de um período composto por três orações.
- C) Morfologicamente, “individuais” e “de grupos” são adjetivo e locução adjetiva, respectivamente.
- D) O período está organizado em torno da ideia de oposição, contraste.
- E) O sujeito da última oração do período é inexistente.

Questão 03) Marque a alternativa em que as palavras devem ser, respectivamente, acentuadas com base na mesma regra de acentuação gráfica de: *países, ética, eficiência* e (eles) *têm*.

- A) Rainha, gotico, demencia e (eles) retem.
- B) Saude, carater, condescendencia e (eles) veem.
- C) Juiz, comico, suplencia e (eles) contem.
- D) Faisca, semola, insignificancia e (eles) vem.
- E) Juizes, acustica, quiromancia e (eles) proveem.

Questão 04) Considerando as normas da língua portuguesa, julgue as afirmações a seguir sobre o uso das

aspas e marque a alternativa **INCORRETA**.

- A) O objetivo do uso das aspas em “Atuar em prol do interesse coletivo.” (linha 12)) é colocar em evidência o conteúdo desse trecho.
- B) Em “acabado em pizza” (linha 30), as aspas indicam tratar-se de uma expressão popular.
- C) Em “Atuar em prol do interesse coletivo.” (linha 12), as aspas exprimem o sentido irônico do trecho.
- D) O sentido de “acabado em pizza” (linha 30) é o de que o resultado não foi proveitoso.
- E) Usam-se aspas também nas ocorrências de arcaísmos, neologismos ou gírias, bem como para abrir e fechar citações.

MATEMÁTICA

Questão 05) Dados os conjuntos $X = \{1,3,5,7,9\}$ e $Y = \{4,8,12,16\}$ e $Z = \{0,2,4,6,8\}$. Então

- I) $X \cap Y = \{ \}$
- II) $X \cup Y \cup Z = \{0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,12,16\}$
- III) $\{Y - Z\} \cup X = \{1,3,4,6,7,8,9,12,16\}$

É correto afirmar que:

- A) I e III estão corretas.
- B) I e II estão corretas.
- C) II e III estão corretas.
- D) Apenas a I está correta.
- E) Apenas a III está correta.

Questão 06) Os cinco primeiros termos da sequência (a_n) definida por $a_n = n \cdot a_{n-1}$ ($n = 1, 2, 3, \dots$), considerando $a_1 = 10$, são:

- A) 20, 30, 60, 240, 1200.
- B) 18, 20, 60, 240, 1200.
- C) 9, 21, 61, 241, 1200.
- D) 10, 20, 60, 240, 1200.
- E) 111, 20, 60, 240, 1200.

Questão 07) A diferença entre um número positivo e seu inverso é $\frac{8}{3}$. Qual é esse número?

- A) $x = 1$
- B) $x = 2$
- C) $x = 3$
- D) $x = 4$
- E) $x = 5$

Questão 08) Qual é o raio da esfera inscrita em um cilindro, sabendo que o volume do cilindro é de $16\pi \text{ cm}^3$?

- A) $r = 1 \text{ cm}$
- B) $r = 2 \text{ cm}$
- C) $r = 3 \text{ cm}$
- D) $r = 4 \text{ cm}$
- E) $r = 5 \text{ cm}$

CONHECIMENTOS GERAIS

Questão 09) Em 2014, a Agência Espacial Brasileira lançou com sucesso o primeiro foguete suborbital desenvolvido em nosso país, o VS-30 V13. O lançamento ocorreu às 23h02 e o voo durou 3 minutos e 34 segundos. Das assertivas relacionadas abaixo, identifique as que se podem

considerar verdadeiras sobre o lançamento e o voo em questão, bem como sobre a AEB - Agência Espacial Brasileira.

- I. A AEB - Agência Espacial Brasileira é uma entidade integrante da administração pública indireta, submetida ao regime autárquico federal e vinculada ao Ministério da Defesa.
- II. É de responsabilidade da AEB regular e fiscalizar os serviços aéreos prestados no país por empresas de aviação nacionais ou estrangeiras.
- III. Compete à AEB estabelecer normas e expedir licenças e autorizações relativas às atividades espaciais.
- IV. Suborbitais são voos em que as aeronaves ou foguetes atingem ou ultrapassam 100 (cem) quilômetros de altitude em relação ao nível do mar em forma de parábola (uma curva plana aberta onde se verifica uma simetria axial) e em grande velocidade.
- V. Os voos suborbitais descrevem voltas completas ao redor do planeta quando o ponto de órbita é superior a 100 quilômetros de altitude.

Assinale a alternativa correta.

- A) Somente I e II são verdadeiras.
- B) Somente II e IV são verdadeiras.
- C) Somente III e V são verdadeiras.
- D) Somente III e IV são verdadeiras.
- E) Somente II, III e V são verdadeiras.

CONTINUA NA PÁGINA SEGUINTE.

Questão 10) Está em vigor no Brasil, desde o dia 23 de junho de 2014, a Lei 12.965 que ficou pontualmente conhecida como MCI - Marco Civil da Internet. A lei estabelece princípios, garantias, direitos e deveres para a Internet no Brasil e disciplina o uso da rede em nosso país, baseando-se nos seguintes princípios: liberdade de expressão, proteção, privacidade, segurança, neutralidade e outros. Sobre o princípio da neutralidade da internet, é correto afirmar que:

- A) constitui dispositivo legal que regula o monitoramento, filtro, análise e fiscalização das informações, objetivando a inviolabilidade e o sigilo de informações pessoais.
- B) a rede é igual para todos e o usuário acessa livremente o conteúdo que desejar, independentemente da velocidade e do volume de dados contratados.
- C) a lei prevê restrições de velocidade e acesso a conteúdos para usuários cujos planos contratados estabeleçam tais limites.
- D) as empresas provedoras de serviços na rede devem estabelecer mecanismos que garantam que somente os destinatários e os emissores de e-mail tenham acesso aos conteúdos das mensagens.
- E) as empresas que fornecem serviços de acesso à rede devem armazenar por até 5 (cinco) anos os rastros digitais dos usuários, tais como registros de acessos a sites, blogs, fóruns, entre outros.

INFORMÁTICA

Questão 11) Considere o uso do aplicativo Microsoft Word 2013 em português. Qual a combinação de teclas que permite acessar a caixa de diálogo *Fonte* para alterar a formatação de caracteres?

- A) Ctrl + D
- B) Alt + D
- C) Alt + F
- D) Crtl + L
- E) Shift + F

Questão 12) Com o aplicativo gerenciador de e-mail Mozilla Thunderbird em sua versão 45.0, é possível enviar mensagens de e-mail para vários destinatários, de modo que estes não percebam os demais. Essa medida permite que esses endereços de e-mails estejam menos sujeitos a serem vítimas de spams. Assinale a alternativa que possibilita essa medida.

- A) Cc – Com cópia.
- B) To – Para.
- C) Ds – Destinatário sigiloso.
- D) Cco – Com cópia oculta.
- E) Dd – Destinatário discreto.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

Questão 13) Sobre lesão no plexo lombossacral superior, julgue as afirmações a seguir.

- I. São lesões que acometem as raízes L4, L5, S1 e S2.
- II. Há fraqueza da flexão e adução da coxa e extensão do quadril.
- III. Há déficit sensorial na parte posterior da coxa, face lateral da perna e todo o pé.
- IV. A plexite lombossacral é uma causa comum.

Marque a alternativa correta.

- A) I, II, III e IV estão corretas.
- B) Apenas a II está correta.
- C) Apenas III e IV estão corretas.
- D) Apenas I e II estão corretas.
- E) Apenas II e III estão corretas.

Questão 14) Marque a alternativa que complete correta e respectivamente a lacuna.

A síndrome de Guillain-Barré (SGB) é uma polirradiculoneuropatia aguda que ocorre de maneira grave e fulminante. A SGB manifesta-se como _____. O padrão habitual é a _____.

- A) Paralisia motora arrefléxica de evolução rápida - paralisia ascendente.
- B) Paralisia motora arrefléxica de evolução lenta - paralisia craniocaudal.
- C) Paralisia motora arrefléxica de evolução rápida - paralisia descendente.

D) Paralisia motora arrefléxica de evolução lenta - paralisia ascendente.

E) Paralisia motora arrefléxica de evolução lenta - paralisia descendente.

Questão 15) Fraqueza da adução e rotação lateral do ombro e flexão do cotovelo, e déficit sensorial em pequena área sobre o deltoide, são características de lesão da raiz:

- A) C5.
- B) C8.
- C) T1.
- D) C7.
- E) L3.

Questão 16) São indicações para manometria esofágica, **EXCETO**:

- A) Investigação de peristalse ineficiente do esôfago em pacientes com indicação de tratamento cirúrgico.
- B) Determinar a localização precisa do esfíncter esofágico superior.
- C) Investigar apropriadamente alterações motoras do esôfago.
- D) Avaliar o peristaltismo do esfíncter esofágico inferior.
- E) Avaliar alterações do tônus do esfíncter esofágico inferior.

Questão 17) Para o tratamento de malária *vivax*, não complicada, é indicado o uso de:

- A) cloroquina e primaquina.
- B) artemeter e lumefantrina.
- C) artesunato e mefloquina.
- D) cloroquina e doxiciclina.
- E) quinina e doxiciclina.

Questão 18) Potente vasoconstritor e inotrópico, mas aumenta o consumo miocárdico de O₂, devendo ser reservado aos pacientes com choque cardiogênico e hipotensão refratária. Tais características correspondem a qual/quais fármacos?

- A) Somente dobutamina.
- B) Dobutamina e norepinefrina.
- C) Somente norepinefrina.
- D) Norepinefrina e dopamina.
- E) Dobutamina, norepinefrina e dopamina.

Questão 19) Qual das alternativas abaixo **NÃO** apresenta um fator precipitante de uma crise tireotóxica?

- A) Indução anestésica.
- B) Trauma.
- C) Processo infeccioso.
- D) Cetoacidose diabética.
- E) Uso crônico de corticosteroides.

Questão 20) Em um paciente com quadro de hipocalcemia crônica, oligossintomático e com níveis de Ca⁺⁺ discretamente reduzidos (entre 7,5 e 8,5 mg/dL), qual a dose de cálcio elementar para o tratamento?

- A) 1 a 2 g.
- B) 2 a 4 g.
- C) 5 a 6 g.
- D) 9 a 10 g.
- E) 12 a 14 g.

Questão 21) **NÃO** é considerado fator de risco adicional nos pacientes com hipertensão arterial sistêmica:

- A) Tabagismo.
- B) Diabetes melito.

C) Idade (homem > 45 e mulher >55).

D) Hdl < 40 mg/dL.

E) Triglicérides > 150 mg/dl.

Questão 22) De acordo com a recomendação da ADA (American Diabetes Association), qual o tempo máximo de tratamento não medicamentoso de HAS em paciente diabético com PA entre 130- 139 mmHg e 80-89mmHg?

- A) 1 mês.
- B) 2 meses.
- C) 3 meses.
- D) 6 meses.
- E) 12 mese

Questão 23) U.S.J, 4 anos, caso suspeito de dengue sem sinais de alarme, grupo de risco ou condições especiais. Sabendo que o paciente tem massa igual a 11kg, qual o esquema de hidratação adequado?

- A) 130 ml kg/ dia.
- B) 130 ml kg/hora.
- C) 100 ml kg/dia.
- D) 80 ml kg/hora.
- E) 60 ml kg/dia.

Questão 24) Qual alternativa apresenta o que **NÃO** é considerado fator de risco para diabetes gestacional?

- A) Idade igual ou maior que 35 anos.
- B) Síndrome de ovários policísticos.
- C) Histórico familiar de diabetes, em primeiro grau.
- D) Oligodrâmnio.
- E) Obesidade.

Questão 25) Quanto ao pacote de 3 horas da sepse, julgue acerca do que é preconizado:

- I. Coleta de lactato sérico para avaliação do estado perfusional.
- II. Coleta de hemocultura depois do início da antibioticoterapia.
- III. Início de antibióticos, de largo espectro, por via endovenosa, nas primeiras horas do tratamento.
- IV. Reposição volêmica agressiva precoce em pacientes com hipotensão ou lactato acima de duas vezes o valor de referência.

Marque a alternativa correta.

- A) I, II, III e IV estão corretas.
- B) I, III e IV estão corretas.
- C) Apenas a II está correta.
- D) Apenas a III está correta.
- E) I, II, III e IV estão incorretas.

Questão 26) Uma das principais recomendações da Campanha de Sobrevivência à Sepse no tocante à reposição volêmica é:

- A) Recomenda-se que a ressuscitação inicial seja feita com coloides.
- B) Recomenda-se que a terapia com vasopressores objetive alcançar uma pressão arterial média de 65 mmHg.
- C) Recomenda-se um teste com dobutamina até 20 µg/kg/min, se houver disfunção miocárdica avaliada pela presença de baixa pressão de enchimento ou alto débito cardíaco, ou sinais de hipoperfusão após restauração de volume intravascular e pressão arterial adequada.

D) O vasopressor de escolha deve ser a dopamina.

E) Recomenda-se a utilização de amidos para a reposição volêmica em pacientes com sepse grave ou choque.

Questão 27) Quanto à faringite estreptocócica aguda, avalie as proposições a seguir e marque (S) para o que condiz com complicações dessa afecção e (N) para o que não condiz.

- () Febre reumática.
- () Otite media.
- () Glomerulonefrite aguda.
- () Pneumonia.

Marque a alternativa que apresenta a sequência correta das respostas.

- A) S - S - S - S
- B) S - N - S - N
- C) S - S - N - N
- D) N - S - S - S
- E) N - N - N - N

Questão 28) É/São causa(s) de hemorragia digestiva alta:

- I. Divertículo de Merkel.
- II. Doença de Crohn.
- III. Varizes do intestino delgado.
- IV. Lacerações de Mallory-Weeiss.

Marque a alternativa correta.

- A) I, II, III e IV estão incorretas.
- B) Apenas I e IV estão corretas.
- C) Apenas a III está correta.
- D) Apenas a IV está correta.
- E) Apenas a II está correta.

Questão 29) Sobre a hemorragia gastrointestinal, é **INCORRETO** afirmar:

- A) A determinação da frequência cardíaca e da pressão arterial é o melhor meio para avaliar o paciente com hemorragia digestiva.
- B) Os pacientes com hemorragia digestiva crônica e lenta podem apresentar níveis de hemoglobina muito baixos apesar da frequência cardíaca e pressão arterial normal.
- C) Quanto mais proximal for o foco hemorrágico, mais provável será a ocorrência de melena.
- D) Outros indícios de hemorragia digestiva alta incluem o borborigmo interativo e elevação do nível sérico de ureia.
- E) O aspecto tinto de bile exclui lesão hemorrágica pós-pilórica.

Questão 30) Quanto à hipertensão maligna, é **INCORRETO** afirmar:

- A) A hipertensão maligna é uma síndrome associada a aumento abrupto da pressão arterial em pacientes com hipertensão subjacente.
- B) A hipertensão maligna é uma síndrome relacionada com o início súbito de hipertensão em indivíduos previamente normotensos.
- C) Clinicamente, a síndrome é reconhecida por retinopatia progressiva, deterioração da função renal com proteinúria, anemia hemolítica microangiopática e encefalopatia.

- D) Nesses pacientes, a anamnese deve incluir perguntas sobre o uso de inibidores da monoaminoxidase.
- E) Em pacientes com hipertensão maligna sem encefalopatia, é preferível reduzir a pressão durante minutos e não durante horas.

Questão 31) Em relação à apendicite aguda, é **INCORRETO** afirmar que

- A) radiografias são de extrema valia para o diagnóstico.
- B) a sequência de desconforto abdominal e anorexia associada à apendicite aguda é patognomônica.
- C) os achados físicos variam com a localização do apêndice e do tempo transcorrido desde o início da enfermidade.
- D) a ausência de leucitose não exclui apendicite aguda.
- E) a hipersensibilidade à palpação será observada com frequência no ponto de McBurney.

Questão 32) No eletrocardiograma de um choque cardiogênico causado por um IAM com insuficiência ventricular esquerda, há geralmente:

- I. inversão da onda T.
- II. infradesnívelamento do seguimento ST.
- III. ondas Q.
- IV. encurtamento de QRS.

Marque a alternativa correta.

- A) I, II, III e IV estão incorretas.
- B) Apenas a I está correta.
- C) Apenas a III está correta.
- D) II e III estão corretas.
- E) Apenas a IV está correta.

Questão 33) São contraindicações para a indução do parto, **EXCETO**:

- A) sofrimento fetal agudo.
- B) placenta prévia.
- C) herpes genital ativo.
- D) prolapso de cordão.
- E) gestação múltipla.

Questão 34) Sobre o choque hipovolêmico, é correto afirmar:

- A) Após a reposição volêmica, a complacência dos ventrículos pode continuar reduzida em virtude do aumento do líquido intersticial no miocárdio.
- B) Soluções coloides demonstraram ser superiores que as soluções salinas.
- C) A perda sanguínea ativa, com concentração de hemoglobina declinando para 15g/dl, deve indicar transfusão sanguínea.
- D) A infusão de norepinefrina para aumentar a pressão arterial por meio da resistência periférica é indicação absoluta.
- E) Após controle do choque hemorrágico a lesão dos órgãos alvo costuma ser maior que após o choque séptico.

Questão 35) Hipertensão que ocorre após 20 semanas de gestação (ou antes, em casos de doença trofoblástica gestacional ou hidropsia fetal) acompanhada de proteinúria, com desaparecimento até 12 semanas pós-parto, sem presença de convulsões tônico-clônicas generalizadas ou coma ou doença renal. Tal quadro é característico de:

- A) pré-eclâmpsia.
- B) eclâmpsia.
- C) hipertensão crônica.
- D) pré-eclâmpsia sobreposta à hipertensão crônica.
- E) eclâmpsia sobreposta à hipotensão crônica.

Questão 36) Complete a sentença de maneira correta: O choque cardiogênico caracteriza-se por _____ devido à _____ e por _____.

- A) hipoperfusão sistêmica - depressão do índice miocárdico - hipotensão arterial diastólica.
- B) hipoperfusão sistêmica - depressão do índice miocárdico - hipotensão arterial sistólica.
- C) hiperperfusão sistêmica - excitação miocárdica - hipertensão arterial diastólica.
- D) hipoperfusão sistêmica - excitação miocárdica - hipotensão arterial sistólica.
- E) depressão do índice miocárdico - hiperperfusão sistêmica - hipertensão arterial sistólica.

Questão 37) A resposta inflamatória, na colecistite aguda, pode ser induzida por 3 fatores: inflamação mecânica, inflamação química e inflamação bacteriana. Quanto à inflamação induzida por bactérias, são microrganismos frequentemente isolados na cultura de bile, **EXCETO**:

- A) *Escherichia coli*.
- B) *Klebsiella spp*.
- C) *Streptococcus spp*.
- D) *Proteus mirabilis*.
- E) *Clostridium spp*.

Questão 38) Quanto à colecistite aguda, é **INCORRETO** afirmar:

- A) Tipicamente, a leucocitose fica entre 10.000 e 15.000 por microlitro com um desvio para esquerda em uma contagem inicial.
- B) A tríade de início súbito da hipersensibilidade em quadrante superior direito, leucocitose e febre é altamente sugestivo de colecistite.
- C) A síndrome de *Mirizzi* é uma complicação frequente na qual o cálculo biliar fica impactado do ducto colédoco.
- D) A ultrassonografia demonstra a presença de cálculos em cerca de 90% dos casos, sendo útil na identificação de sinais de inflamação da vesícula.
- E) A cintilografia com radionuclídeo poderá confirmar o diagnóstico se for visualizada a imagem do ducto biliar sem a visualização da vesícula.

Questão 39) Sobre o edema agudo de pulmão, é **INCORRETO** afirmar:

- A) O edema agudo de pulmão aumenta o trabalho respiratório e a demanda de O₂ associada a esse trabalho.
- B) A preparação intravenosa de peptídeo natriurético cerebral recombinante é eficaz no tratamento de edema pulmonar cardiogênico.
- C) Os glicosídeos digitálicos são inúteis ao controle da frequência ventricular de pacientes com fibrilação atrial.

D) Os nitratos têm ação como vasodilatadores venosos e coronarianos.

E) A morfina é um venodilatador que reduz a pré-carga e ao mesmo tempo alivia a dispneia e ansiedade.

Questão 40) Sobre a avaliação eletrocardiográfica em infarto agudo do miocárdio, julgue as afirmações a seguir.

- I. A isquemia transmural é refletida com infradesnívelamento de ST.
- II. Quando as elevações isquêmicas do seguimento ST ocorrem como sinal precoce de infarto agudo, são tipicamente seguidas por inversões evolutivas da onda T e, frequentemente, por onda Q.
- III. Com o infarto, alterações da despolarização frequentemente não acompanham alterações da repolarização.
- IV. As elevações do seguimento ST, bem como ondas T amplas e positivas, são comumente encontradas nas derivações V3, V4 e V5 no bloqueio do ramo direito.

Marque a alternativa correta.

- A) I, II, III e IV estão corretas.
- B) I, III e IV estão incorretas.
- C) Somente a III está correta.
- D) Somente II e IV estão corretas.
- E) Somente I e II estão corretas.