



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAPOTI
ESTADO DO PARANÁ**

CONCURSO PÚBLICO • EDITAL 001/2016
• PROVA OBJETIVA - 10 / 07 / 2016 •

CARGO:
MÉDICO II PSF

INSTRUÇÕES

- 01) O caderno de prova deverá conter: **40 (quarenta)** questões objetivas, assim distribuídas: 04 de Língua Portuguesa, 04 de Matemática, 02 de Conhecimentos Gerais, 02 de Informática e 28 de Conhecimentos Específicos.
- 02) A duração da prova será de 3h (três horas), incluindo o preenchimento da folha de respostas.
- 03) A interpretação das questões é parte integrante da prova, não sendo, portanto, permitidas perguntas aos fiscais.
- 04) A prova é INDIVIDUAL, sendo vedada a comunicação entre os candidatos durante sua realização.
- 05) Será eliminado o candidato que utilizar material de consulta ou qualquer sistema de comunicação.
- 06) Em cada questão, há somente uma resposta correta.
- 07) A folha de respostas deve ser entregue para o fiscal.
- 08) O candidato só poderá entregar a folha de respostas, e retirar-se da sala, depois de decorrida, no mínimo, 01 (uma) hora do início da prova.
- 09) O caderno de prova poderá ser levado pelo candidato, somente depois de decorridas 02 (duas) horas do início da prova.
- 10) Ao receber sua folha de respostas, aja da seguinte forma:
 - a) verifique se os dados pré-impressos estão corretos;
 - b) assine no local indicado;
 - c) pinte, preenchendo por inteiro, com caneta esferográfica ponta média, tinta azul-escuro, o campo correspondente à única alternativa que considera correta em cada questão.
 - d) não a amasse nem dobre.

ATENÇÃO:

- **Marcar mais de uma alternativa anulará a resposta.**
- **Preencha assim:** ☐

LÍNGUA PORTUGUESA

Texto base para as questões 01 a 04.

Onde falta ética sobra corrupção

Política, como se pode depreender dos dicionários, é a arte ou ciência da organização, administração de Países e Estados; direção e governo. E não há povo organizado sem política. Ou seja, para constituir uma nação, uma população precisa estar organizada, sendo administrada por membros escolhidos para atuar em prol do interesse coletivo.

“Atuar em prol do interesse coletivo.” Assim deveria ser, mas, no Brasil, a política desvirtuou-se, tornando-se campo aberto para os interesses individuais e de grupos. Inescrupulosamente, para atingir tais metas, praticam-se formas de corrupção inimagináveis.

Sabe-se da necessidade de uma profunda reforma política, mas ela só vai acontecer em decorrência de forte pressão da população, já que políticos corruptos não têm interesse em regras que dificultem ou, o que seria desejável, impeçam a corrupção. Em 2015, o tema esteve em pauta no Legislativo, mas como é de praxe entre nossos parlamentares, parece ter “acabado em pizza”.

Só para exemplificar, qualquer Estado comprometido com a eficiência de seu sistema político sabe que a quantidade ilimitada de partidos políticos torna o país ingovernável, pois o conjunto que se forma coloca o Executivo na

situação de ter que, de alguma forma, pagar pela aprovação das medidas necessárias. Esse jogo imoral de poder é inconcebível. E esse é apenas um dos aspectos carentes de reforma na política brasileira.

Tenho dito: os políticos no Brasil precisam tomar vergonha na cara, passando a trilhar o caminho da ética, pois onde falta ética sobra corrupção.

Questão 01) Julgue as seguintes afirmações:

- I. O texto acima apresenta características do gênero artigo de opinião, sendo do tipo dissertativo-argumentativo.
- II. A expressão “tomar vergonha na cara” (linha 44) significa ter sentimento da própria dignidade, ter brio, ter escrúpulos em relação a tudo o que é desonesto.
- III. Em “...o **tema** esteve em pauta no Legislativo...” (linhas 27-28), a palavra em negrito se refere a “reforma política”.
- IV. O sujeito do verbo na oração: “...praticam-se formas de corrupção inimagináveis...” (linhas 18-19) é indeterminado.
- V. Se o termo em negrito na oração “E não há **povo organizado** sem política” (linhas 5-6) estivesse no plural, o verbo haver também deveria assumir sua forma plural.

Marque a alternativa correta.

- A) I, II, III, IV e V estão corretas.
- B) Somente I, II e III estão corretas.
- C) Somente I e V estão incorretas.
- D) Somente II, III e IV estão corretas.
- E) Somente I, II e V estão corretas.

Questão 02) “Assim deveria ser, mas, no Brasil, a política desvirtuou-se, tornando-se campo aberto para os interesses individuais e de grupos.” (Linhas 13-16)

Sobre o período acima, marque a alternativa **INCORRETA**.

- A) As duas ocorrências de ênclise devem-se à ausência de palavra atrativa do pronome.
- B) Trata-se de um período composto por três orações.
- C) Morfologicamente, “individuais” e “de grupos” são adjetivo e locução adjetiva, respectivamente.
- D) O período está organizado em torno da ideia de oposição, contraste.
- E) O sujeito da última oração do período é inexistente.

Questão 03) Marque a alternativa em que as palavras devem ser, respectivamente, acentuadas com base na mesma regra de acentuação gráfica de: *países, ética, eficiência* e (eles) *têm*.

- A) Rainha, gotico, demencia e (eles) retem.
- B) Saude, carater, condescendencia e (eles) veem.
- C) Juiz, comico, suplencia e (eles) contem.
- D) Faisca, semola, insignificancia e (eles) vem.
- E) Juizes, acustica, quiromancia e (eles) proveem.

Questão 04) Considerando as normas da língua portuguesa, julgue as afirmações a seguir sobre o uso das

aspas e marque a alternativa **INCORRETA**.

- A) O objetivo do uso das aspas em “Atuar em prol do interesse coletivo.” (linha 12)) é colocar em evidência o conteúdo desse trecho.
- B) Em “acabado em pizza” (linha 30), as aspas indicam tratar-se de uma expressão popular.
- C) Em “Atuar em prol do interesse coletivo.” (linha 12), as aspas exprimem o sentido irônico do trecho.
- D) O sentido de “acabado em pizza” (linha 30) é o de que o resultado não foi proveitoso.
- E) Usam-se aspas também nas ocorrências de arcaísmos, neologismos ou gírias, bem como para abrir e fechar citações.

MATEMÁTICA

Questão 05) Dados os conjuntos $X = \{1,3,5,7,9\}$ e $Y = \{4,8,12,16\}$ e $Z = \{0,2,4,6,8\}$. Então

- I) $X \cap Y = \{ \}$
- II) $X \cup Y \cup Z = \{0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,12,16\}$
- III) $\{Y - Z\} \cup X = \{1,3,4,6,7,8,9,12,16\}$

É correto afirmar que:

- A) I e III estão corretas.
- B) I e II estão corretas.
- C) II e III estão corretas.
- D) Apenas a I está correta.
- E) Apenas a III está correta.

Questão 06) Os cinco primeiros termos da sequência (a_n) definida por $a_n = n \cdot a_{n-1}$ ($n = 1, 2, 3, \dots$), considerando $a_1 = 10$, são:

- A) 20, 30, 60, 240, 1200.
- B) 18, 20, 60, 240, 1200.
- C) 9, 21, 61, 241, 1200.
- D) 10, 20, 60, 240, 1200.
- E) 111, 20, 60, 240, 1200.

Questão 07) A diferença entre um número positivo e seu inverso é $\frac{8}{3}$. Qual é esse número?

- A) $x = 1$
- B) $x = 2$
- C) $x = 3$
- D) $x = 4$
- E) $x = 5$

Questão 08) Qual é o raio da esfera inscrita em um cilindro, sabendo que o volume do cilindro é de $16\pi \text{ cm}^3$?

- A) $r = 1 \text{ cm}$
- B) $r = 2 \text{ cm}$
- C) $r = 3 \text{ cm}$
- D) $r = 4 \text{ cm}$
- E) $r = 5 \text{ cm}$

CONHECIMENTOS GERAIS

Questão 09) Em 2014, a Agência Espacial Brasileira lançou com sucesso o primeiro foguete suborbital desenvolvido em nosso país, o VS-30 V13. O lançamento ocorreu às 23h02 e o voo durou 3 minutos e 34 segundos. Das assertivas relacionadas abaixo, identifique as que se podem

considerar verdadeiras sobre o lançamento e o voo em questão, bem como sobre a AEB - Agência Espacial Brasileira.

- I. A AEB - Agência Espacial Brasileira é uma entidade integrante da administração pública indireta, submetida ao regime autárquico federal e vinculada ao Ministério da Defesa.
- II. É de responsabilidade da AEB regular e fiscalizar os serviços aéreos prestados no país por empresas de aviação nacionais ou estrangeiras.
- III. Compete à AEB estabelecer normas e expedir licenças e autorizações relativas às atividades espaciais.
- IV. Suborbitais são voos em que as aeronaves ou foguetes atingem ou ultrapassam 100 (cem) quilômetros de altitude em relação ao nível do mar em forma de parábola (uma curva plana aberta onde se verifica uma simetria axial) e em grande velocidade.
- V. Os voos suborbitais descrevem voltas completas ao redor do planeta quando o ponto de órbita é superior a 100 quilômetros de altitude.

Assinale a alternativa correta.

- A) Somente I e II são verdadeiras.
- B) Somente II e IV são verdadeiras.
- C) Somente III e V são verdadeiras.
- D) Somente III e IV são verdadeiras.
- E) Somente II, III e V são verdadeiras.

CONTINUA NA PÁGINA SEGUINTE.

Questão 10) Está em vigor no Brasil, desde o dia 23 de junho de 2014, a Lei 12.965 que ficou pontualmente conhecida como MCI - Marco Civil da Internet. A lei estabelece princípios, garantias, direitos e deveres para a Internet no Brasil e disciplina o uso da rede em nosso país, baseando-se nos seguintes princípios: liberdade de expressão, proteção, privacidade, segurança, neutralidade e outros. Sobre o princípio da neutralidade da internet, é correto afirmar que:

- A) constitui dispositivo legal que regula o monitoramento, filtro, análise e fiscalização das informações, objetivando a inviolabilidade e o sigilo de informações pessoais.
- B) a rede é igual para todos e o usuário acessa livremente o conteúdo que desejar, independentemente da velocidade e do volume de dados contratados.
- C) a lei prevê restrições de velocidade e acesso a conteúdos para usuários cujos planos contratados estabeleçam tais limites.
- D) as empresas provedoras de serviços na rede devem estabelecer mecanismos que garantam que somente os destinatários e os emissores de e-mail tenham acesso aos conteúdos das mensagens.
- E) as empresas que fornecem serviços de acesso à rede devem armazenar por até 5 (cinco) anos os rastros digitais dos usuários, tais como registros de acessos a sites, blogs, fóruns, entre outros.

INFORMÁTICA

Questão 11) Considere o uso do aplicativo Microsoft Word 2013 em português. Qual a combinação de teclas que permite acessar a caixa de diálogo *Fonte* para alterar a formatação de caracteres?

- A) Ctrl + D
- B) Alt + D
- C) Alt + F
- D) Crtl + L
- E) Shift + F

Questão 12) Com o aplicativo gerenciador de e-mail Mozilla Thunderbird em sua versão 45.0, é possível enviar mensagens de e-mail para vários destinatários, de modo que estes não percebam os demais. Essa medida permite que esses endereços de e-mails estejam menos sujeitos a serem vítimas de spams. Assinale a alternativa que possibilita essa medida.

- A) Cc – Com cópia.
- B) To – Para.
- C) Ds – Destinatário sigiloso.
- D) Cco – Com cópia oculta.
- E) Dd – Destinatário discreto.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

Questão 13) Sobre lesão no plexo lombossacral superior, julgue as afirmações a seguir.

- I. São lesões que acometem as raízes L4, L5, S1 e S2.
- II. Há fraqueza da flexão e adução da coxa e extensão do quadril.
- III. Há déficit sensorial na parte posterior da coxa, face lateral da perna e todo o pé.
- IV. A plexite lombossacral é uma causa comum.

Marque a alternativa correta.

- A) I, II, III e IV estão corretas.
- B) Apenas a II está correta.
- C) Apenas III e IV estão corretas.
- D) Apenas I e II estão corretas.
- E) Apenas II e III estão corretas.

Questão 14) Marque a alternativa que complete correta e respectivamente a lacuna.

A síndrome de Guillain-Barré (SGB) é uma polirradiculoneuropatia aguda que ocorre de maneira grave e fulminante. A SGB manifesta-se como _____. O padrão habitual é a _____.

- A) Paralisia motora arrefléxica de evolução rápida - paralisia ascendente.
- B) Paralisia motora arrefléxica de evolução lenta - paralisia craniocaudal.
- C) Paralisia motora arrefléxica de evolução rápida - paralisia descendente.

D) Paralisia motora arrefléxica de evolução lenta - paralisia ascendente.

E) Paralisia motora arrefléxica de evolução lenta - paralisia descendente.

Questão 15) Fraqueza da adução e rotação lateral do ombro e flexão do cotovelo, e déficit sensorial em pequena área sobre o deltoide, são características de lesão da raiz:

- A) C5.
- B) C8.
- C) T1.
- D) C7.
- E) L3.

Questão 16) São indicações para manometria esofágica, **EXCETO**:

- A) Investigação de peristalse ineficiente do esôfago em pacientes com indicação de tratamento cirúrgico.
- B) Determinar a localização precisa do esfíncter esofágico superior.
- C) Investigar apropriadamente alterações motoras do esôfago.
- D) Avaliar o peristaltismo do esfíncter esofágico inferior.
- E) Avaliar alterações do tônus do esfíncter esofágico inferior.

Questão 17) Para o tratamento de malária *vivax*, não complicada, é indicado o uso de:

- A) cloroquina e primaquina.
- B) artemeter e lumefantrina.
- C) artesunato e mefloquina.
- D) cloroquina e doxiciclina.
- E) quinina e doxiciclina.

Questão 18) Potente vasoconstritor e inotrópico, mas aumenta o consumo miocárdico de O₂, devendo ser reservado aos pacientes com choque cardiogênico e hipotensão refratária. Tais características correspondem a qual/quais fármacos?

- A) Somente dobutamina.
- B) Dobutamina e norepinefrina.
- C) Somente norepinefrina.
- D) Norepinefrina e dopamina.
- E) Dobutamina, norepinefrina e dopamina.

Questão 19) Qual das alternativas abaixo **NÃO** apresenta um fator precipitante de uma crise tireotóxica?

- A) Indução anestésica.
- B) Trauma.
- C) Processo infeccioso.
- D) Cetoacidose diabética.
- E) Uso crônico de corticosteroides.

Questão 20) Em um paciente com quadro de hipocalcemia crônica, oligossintomático e com níveis de Ca⁺⁺ discretamente reduzidos (entre 7,5 e 8,5 mg/dL), qual a dose de cálcio elementar para o tratamento?

- A) 1 a 2 g.
- B) 2 a 4 g.
- C) 5 a 6 g.
- D) 9 a 10 g.
- E) 12 a 14 g.

Questão 21) **NÃO** é considerado fator de risco adicional nos pacientes com hipertensão arterial sistêmica:

- A) Tabagismo.
- B) Diabetes melito.

C) Idade (homem > 45 e mulher >55).

D) Hdl < 40 mg/dL.

E) Triglicérides > 150 mg/dl.

Questão 22) De acordo com a recomendação da ADA (American Diabetes Association), qual o tempo máximo de tratamento não medicamentoso de HAS em paciente diabético com PA entre 130- 139 mmHg e 80-89mmHg?

- A) 1 mês.
- B) 2 meses.
- C) 3 meses.
- D) 6 meses.
- E) 12 meses.

Questão 23) Sobre a avaliação clínica do hirsutismo, é **INCORRETO** afirmar:

- A) A menarca e o padrão dos ciclos menstruais.
- B) A presença de galactorreia associada deve levar de imediato à investigação de hiperprolactinemia e, possivelmente, hipertireoidismo.
- C) O exame físico deve incluir medição de altura, peso e IMC. O MC acima de 30kg/m² são frequentemente observados em associação ao hirsutismo.
- D) Deve-se registrar a pressão arterial, pois as causas suprarrenais podem ser acompanhadas de hipertensão.
- E) Um método simples para graduar a presença de pelos é a escala modificada de Ferriman e Gallwey.

Questão 24) Paciente com suspeita de dengue, apresentando quadro de febre, exantema e dor retro-orbital há 4 dias. Para confirmação laboratorial, é correto solicitar, **EXCETO**:

- A) RT-PCR.
- B) NS1.
- C) Isolamento viral.
- D) ELISA.
- E) Imuno-histoquímica.

Questão 25) Qual(is) exame(s) é(são) considerado(s) padrão ouro para diagnóstico de DRGE?

- I. Exame endoscópico.
- II. PHmetria prolongada.
- III. Cintilografia.
- IV. Manometria esofágica.

Marque a alternativa correta.

- A) Apenas a I está correta.
- B) Apenas a II está correta.
- C) Apenas a III está correta.
- D) Apenas a IV está correta.
- E) I e II estão corretas.

Questão 26) Sobre os agentes antidiabéticos, é correto afirmar:

- A) Metformina tem sua maior ação anti-hiperglicemiante aumentando a produção hepática de glicose.
- B) A acarbose reduz a velocidade de absorção intestinal de glicose, agindo, portanto, em uma fase mais precoce, ainda no tubo digestivo, predominantemente na glicemia pós-prandial.
- C) As glitazonas atuam predominantemente na resistência à insulina periférica em nível somente de músculo e hepatócito,

sensibilizando a ação da insulina produzida pelo próprio paciente.

- D) Os inibidores da DPP-IV (gliptinas) agem essencialmente na estabilização do DDP-IV endógeno pela inibição da enzima que o degrada, a GLP-1.
- E) Exenatida é um análogo do GLP-1. É indicada como monoterapia para melhorar o controle da glicose em pacientes com DM2.

Questão 27) Sobre a candidíase, é correto afirmar:

- A) É uma infecção exclusiva de pele e mucosa.
- B) O diagnóstico é estabelecido por visualização de "clues cells" em lâmina úmida.
- C) O diagnóstico é estabelecido pela presença de pseudo-hifas ou hifas em lâmina úmida.
- D) A ausência de microrganismos à coloração com hematoxilina e eosina exclui de modo confiável a infecção por cândida.
- E) A infecção profundamente invasiva por cândida ocorre exclusivamente por disseminação hematogênica.

Questão 28) Na diabetes mellitus tipo 1, a maioria dos casos advém de um processo autoimune. Desse modo, são marcadores de autoimunidade os anticorpos, **EXCETO**:

- A) anti-TGase tecidual.
- B) anti-insulina.
- C) antidescarboxilase do ácido glutâmico.
- D) antitirosina fosfatase.
- E) antitranspotador de zinco.

Questão 29) É **INCORRETO** afirmar sobre herpes genital:

- A) O primeiro episódio de herpes genital primário caracteriza-se por febre, cefaleia, mal-estar e mialgia.
- B) As taxas de recidiva da doença genital diferem de acordo com o subtipo viral.
- C) O HSV1 e HSV2 podem causar infecções retais e perianais sintomáticas ou assintomáticas.
- D) Uma secreção mucoide clara e a ocorrência de disúria constituem características da uretrite sintomática por HSV.
- E) Linfadenopatia inguinal hipersensível não é sintoma de herpes genital.

Questão 30) Na fase estável, apenas três intervenções mostraram influenciar a história natural de pacientes com DPOC. Qual alternativa **NÃO** corresponde às três intervenções?

- A) Cessação do tabagismo.
- B) Oxigenoterapia para pacientes com hipoxemia crônica.
- C) Cirurgia de redução do volume pulmonar em pacientes com enfisema.
- D) Glicocorticoides orais são recomendados.
- E) Broncodilatadores costumam ser usados para obter alívio sintomático nos pacientes com DPOC.

Questão 31) Sobre a sinusite aguda, julgue as afirmações a seguir.

- I. O tratamento empírico deve empregar o agente de espectro mais restrito que seja ativo contra os patógenos mais comuns, como *S. pneumoniae* e *H. influenzae*.
- II. A administração intravenosa é indicação absoluta para sinusite aguda.
- III. A conduta inicial nos pacientes com sintomas leves e moderados há menos de sete dias deve ser a prescrição de antibiótico.
- IV. Recomenda-se o uso de antibiótico profilático para prevenção de recorrências de sinusite bacteriana aguda.

Marque a alternativa correta.

- A) II, III e IV estão incorretas.
- B) Apenas I e II estão corretas.
- C) Apenas II e III estão corretas.
- D) Apenas a III está correta.
- E) Apenas a IV está incorreta.

Questão 32) É **INCORRETO** afirmar que é indicado o uso na terapia farmacológica para náuseas ou vômitos na gravidez:

- A) dimenidrinato – 50 a 100mg VO ou IV a cada 4–6 horas até o máximo de 200 mg/dia.
- B) piridoxina (vitamina B6) – 30 a 70mg/dia.
- C) prometazina – 12,5 a 25mg VO, IM ou IV a cada 4–6 horas.
- D) metoclopramida – 10mg VO, VR (via retal), IM ou IV a cada 6–8 horas.
- E) odansetron – 8mg VO a cada 12 hora, sendo seu uso restrito para casos refratários às terapias anteriores.

Questão 33) O vírus da hepatite A é um _____. Os anticorpos anti-HAV podem ser identificados durante a enfermidade aguda quando a atividade das aminotransferases séricas é _____.

Marque a alternativa que completa correta e respectivamente as lacunas.

- A) RNA vírus - alta
- B) adenovírus - alta
- C) adenovírus - baixa
- D) RNA vírus - normal
- E) adenovírus - normal

Questão 34) Marque a alternativa que **NÃO** corresponde ao achado físico encontrada na doença pulmonar obstrutiva crônica - DPOC.

- A) Nos pacientes com doenças mais graves, ao exame físico corresponde uma fase respiratória longa e sibilância.
- B) A maior parte dos pacientes apresentam elementos tanto de bronquite quanto de enfisema.
- C) O baqueteamento digital é sinal de DPOC.
- D) Os pacientes com obstrução grave podem mostrar que usam os músculos acessórios da respiração.
- E) Os sinais de hiperinsuflação são: tórax em barril e ampliação dos volumes pulmonares.

Questão 35) Sobre infecção do trato urinário durante a gestação, Julgue as afirmações a seguir.

- I. Caracteriza-se por disúria, polaciúria, urgência miccional, dor retropúbica, suprapúbica e abdominal.

II. Leucocitúria (acima de 10 leucócitos por campo) e hematúria estão necessariamente presentes.

III. As opções terapêuticas são realizadas em regime de dose única.

IV. Recomenda-se após infecções recorrentes, realizar profilaxia com antibioticoterapia oral, uma vez por semana durante a gravidez e até duas semanas após o parto, com nitrofurantoína 100 mg.

Marque a alternativa correta.

- A) I, II, III e IV estão incorretas.
- B) Apenas I e II estão corretas.
- C) Apenas a IV está incorreta.
- D) II, III e IV estão incorretas.
- E) Apenas II e III estão incorretas.

Questão 36) Quanto à trombose venosa profunda, marque a assertiva **INCORRETA**.

- A) Nos pacientes com TVP, a história mais frequente é de câibra na parte inferior da panturrilha, persistente por vários dias.
- B) Quando se avaliam pacientes com probabilidade de TVP, o primeiro passo é decidir se a probabilidade clínica de TVP é baixa. Para tal, métodos de pontuações são úteis para fazer uma estimativa.
- C) Pacientes com baixa probabilidade de TVP podem ter a avaliação diagnóstica inicial apenas com o teste do D-dímero.
- D) Há presença do D-dímero rebaixado na presença de TVP.
- E) A ausência de compressibilidade da veia é critério para estabelecer diagnóstico de TVP aguda.

Questão 37) É **INCORRETO** afirmar sobre as hepatites:

- A) A inoculação percutânea é reconhecida como a principal fonte de transmissão da hepatite B.
- B) A infecção pelo HDV pode ser introduzida por injetáveis.
- C) A hepatite A é transmitida via fecal-oral.
- D) A hepatite A tende a ser mais sintomática em adultos.
- E) A hepatite A é comumente veiculada pelo sangue.

Questão 38) Sobre a hepatite B, é correto afirmar:

- A) O vírus da hepatite B é um RNA vírus.
- B) A proteína de revestimento que se expressa na superfície externa do vírion recebe a designação de HBsAg.
- C) A elevação das aminotransferases precede o HBsAg circulante.
- D) O anti-HBc da classe IgM predomina após o sexto mês de infecção.
- E) A presença de IgM anti-HBc estabelece diagnóstico de hepatite B aguda.

Questão 39) Sobre os anti-hipertensivos, marque (V) para afirmação verdadeira e (F) para afirmação falsa.

- () Os inibidores da ECA agem na redução dos desfechos cardiovasculares e renais.
- () Os bloqueadores do receptor de angiotensina II aumentam a proteinúria e aceleram a taxa de

progressão de insuficiência renal em doenças renais diabéticas.

- () O uso de beta bloqueador reduz a sobrevida em pacientes hipertensos e com insuficiência cardíaca causada por disfunção sistólica ou diastólica.
- () Pacientes com hipertensão com renina alta são menos responsivos ao uso de inibidores da ECA que as demais classes.

Marque a alternativa que apresenta a sequência correta das respostas.

- A) V - F - F - F
- B) V - V - F - F
- C) F - V - V - F
- D) F - F - V - V
- E) V - V - V - V

Questão 40) Sobre as complicações da colecistite crônica, julgue as afirmações a seguir.

- I. O quadro clínico de empiema da vesícula biliar é semelhante ao da colangite, porém é raro leucocitose em empiema da vesícula biliar.
- II. A mucocoele da vesícula biliar pode resultar da obstrução prolongada do ducto cístico.
- III. A formação de fistulas para o duodeno é extremamente comum.
- IV. O quadro clínico de empiema tem alto risco de sepse Gram-positiva, e baixo risco para perfurações.

Marque a alternativa correta.

- A) I, II, III e IV estão incorretas.
- B) Apenas a II está correta.
- C) Apenas a III está correta.
- D) Apenas I e IV estão incorretas.
- E) Apenas II e III estão corretas.